

FABRICATOR EM 510i Basic

Новое поколение промышленных полуавтоматов



ПРЕИМУЩЕСТВА

Fabricator EM 510i Basic - надежное решение для высокопроизводительной сварки углеродистых и нержавеющей сталей

Стабильность сварки

4 приводных ролика механизма подачи, класс защиты IP 23S, компенсация потерь напряжения вне зависимости от длины соединительного кабеля

Удобное управление

39 синергетических программ, подбор синергетик по толщине металла, настройка заварки кратера и горячего старта, сварка точечным режимом

Универсальность

500A при 60% ПН, MIG-MAG (в т.ч. самозащитной проволокой), MMA, Lift Tig

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Строительные металлоконструкции
- Дорожно-строительная и автоспецтехника
- Подъемно-транспортное оборудование
- Ремонтные и восстановительные работы



FABRICATOR EM 510i Basic

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	400 В ± 15%, 3 фаза, 50/60 Гц	
Диапазоны регулировок	MIG/MAG	30 А / 15.5 В - 500 А / 39 В
	MMA	20 А / 20.8 В - 500 А / 40 В
	TIG	10 А / 10.4 В - 500 А / 30 В
Продолжительность нагрузки	MIG/MAG	500 А / 39,0 В при 60% 388 А / 33,4 В при 100%
Диаметры проволок	Углеродистые	0,8 – 2,0 мм
	Нержавеющие	0,8 – 1,2 мм
Напряжение холостого хода	75 В	
Температура эксплуатации	от -10°C до +40°C	
Класс защиты	IP 23S	
Габариты (Д x Ш x В)	700 x 325 x 480 мм	
Вес	45,5 кг	

ЗАПИСЬ НА ДЕМОНСТРАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ



ОФИСЫ ESAB

ЭСАБ Москва	109004, г. Москва, ул. Станиславского, д. 21, стр. 2	тел: +7 (495) 663 20 08 почта: info@esab.ru
ЭСАБ Екатеринбург	620075, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.51, БЦ «Высоцкий», оф. 2503	тел: +7 (495) 663 20 08 почта: ekb.sales@esab.ru
ЭСАБ Новосибирск	630007 г. Новосибирск, Октябрьская магистраль, д. 4	тел: +7 (383) 328 13 58 почта: sibir.sales@esab.ru
ЭСАБ Хабаровск	г. Хабаровск	тел: +7 (914) 772 70 42 почта: vostok.sales@esab.ru

ESAB сохраняет за собой право изменять внешний вид и характеристики без предварительного уведомления. Внешний вид может отличаться от изображения.

FABRICATOR EM 510i Advanced

Новое поколение промышленных полуавтоматов



ПРЕИМУЩЕСТВА

Fabricator EM 510i Advanced - обновленный дизайн, удобное управление и лучший в своем классе интерфейс для высокопроизводительной сварки углеродистых и нержавеющей сталей

Стабильность сварки

4 приводных ролика механизма подачи, класс защиты IP 23S, компенсация потерь напряжения вне зависимости от длины соединительного кабеля

Удобное управление

7" TFT панель, 39 синергетических программ, подбор синергетик по толщине металла, **переключение режимов с горелки**, настройка заварки кратера и горячего старта, **циклический 4T режим**, сварка точечным режимом, **автоматическая система распознавания водяной горелки**

Универсальность

500A при 60% ПН, MIG-MAG (в т.ч. самозащитной проволокой), Gouging (**строжка**), MMA, Lift Tig

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Строительные металлоконструкции
- Дорожно-строительная и автоспецтехника
- Подъемно-транспортное оборудование
- Ремонтные и восстановительные работы



FABRICATOR EM 510i Advanced

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	400 В ± 15%, 3 фазы, 50/60 Гц	
Диапазоны регулировок	MIG/MAG	30 А / 15,5 В - 500 А / 39 В
	MMA	20 А / 20,8 В - 500 А / 40 В
	TIG	10 А / 10,4 В - 500 А / 30 В
Продолжительность нагрузки	MIG/MAG	500 А / 39,0 В при 60% 388 А / 33,4 В при 100%
Диаметры проволок	Углеродистые	0,8 – 2,0 мм
	Нержавеющие	0,8 – 1,2 мм
Напряжение холостого хода	75 В	
Температура эксплуатации	от -10°C до +40°C	
Класс защиты	IP 23S	
Габариты (Д x Ш x В)	700 x 325 x 480 мм	
Вес	45,5 кг	

ЗАПИСЬ НА ДЕМОНСТРАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ



ОФИСЫ ESAB

ЭСАБ Санкт-Петербург	191119 г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д.69-71, литер А, БЦ «Ренессанс Плаза»	тел: +7 (495) 663 20 08 почта: spb.sales@esab.ru
ЭСАБ Беларусь	220030 г. Минск, Республика Беларусь ул. Энгельса, д. 34А, к 1, оф. 202	тел: +7 (37517) 367 60 49 почта: minsk.sales@esab.by
ЭСАБ Казань	420107 г. Казань, ул. Спартаковская, д. 2В, оф. 307	тел: +7 (843) 212 02 34 почта: kazan.sales@esab.ru
ЭСАБ Ростов-на-Дону	344058 г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, д. 4а, оф. 408	тел: +7 (863) 201 81 55 почта: yug.sales@esab.ru

ESAB сохраняет за собой право изменять внешний вид и характеристики без предварительного уведомления. Внешний вид может отличаться от изображения.